

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
Oberbayern (tw. Mittelfranken)	DE7132471	Felsen und Hangwälder im Altmühltal und Wellheimer Trockental	3611	Eichstätt Neuburg- Schrobenhausen Weißenburg- Gunzenhausen	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Wanderfalke, Wespenbussard, Hohltaube, Uhu, Eisvogel, Schwarzspecht, Grauspecht und Neuntöter und deren Lebensräume, insbesondere eines typischen Ausschnittes der südlichen Frankenalb mit buchenreichen Hangwäldern, Felsen, Magerrasen, Wacholderheiden und teilweise breiten Talauen als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern (tw. Schwaben)	DE7231471	Donauauen zwischen Lechmündung und Ingolstadt	6995	Donau-Ries Neuburg- Schrobenhausen St. Ingolstadt	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Singschwan, Spießente, Krickente, Stockente, Schnatterente, Tafelente, Reiherente, Moorente, Schellente, Kolbenente, Gänsesäger, Haubentaucher, Schwarzhalstaucher, Zwergtaucher, Prachtaucher, Sterntaucher, Zwergdommel, Silberreiher, Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalke, Blässhuhn, Kiebitz, Flussregenpfeifer, Großer Brachvogel, Uhu, Eisvogel, Grauspecht, Mittelspecht, Neuntöter, Beutelmeise, Uferschwalbe, Schlagschwirl, Teichrohrsänger, Schafstelze, Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Blaukehlchen und Halsbandschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere eines ausgedehnten Auenbereichs von Lech und Donau mit Auwäldern aus Weichholz- und Hartholzauen, Extensivgrünland, Niedermoorresten, Stauseen sowie Altwässern und Altarmen als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern (tw. Niederbayern)	DE7537401	Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen“	590	Landshut Freising	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Singschwan, Ohrentaucher, Kormoran, Rohrdommel, Silberreiher, Rohrweihe, Schwarzmilan, Fischadler, Wespenbussard, Kornweihe, Kleines Sumpfhuhn, Tüpfelsumpfhuhn, Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Flussseeschwalbe, Eisvogel, Grauspecht, Halsbandschnäpper und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere der zwei Stauseen und einer Teilstrecke der Isar zwischen Moosburg und Landshut mit nordwestlich angrenzendem Eschen-Ulmen-Auwald und Trockenstandorten als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE7636471	Freisinger Moos	1135	Freising	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Wachtel, Rohrweihe, Wachtelkönig, Kiebitz, Großer Brachvogel, Bekassine, Eisvogel, Neuntöter, Schafstelze, Dorngrasmücke, Braunkehlchen, Blaukehlchen und Wiesenpieper und deren Lebensräume, insbesondere des Niedermoor-Komplexes aus Grünland, Feuchtwiesen, Äckern, Streuwiesen, kleineren Wäldchen,

<sup>1</sup> Bei Gebieten, die die Regierungsbezirksgrenze überschreiten, ist das Gebiet dem Regierungsbezirk zugeordnet, in dem es zum überwiegenden Teil liegt

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					Großseggenrieden und Gräben als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE7736471	Ismaninger Speichersee und Fischteiche	1010	München Ebersberg Erding	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Singschwan, Höckerschwan, Pfeifente, Stockente, Schnatterente, Tafelente, Reiherente, Moorente, Schellente, Kolbenente, Krickente, Schwarzhalstaucher, Haubentaucher, Prachtttaucher, Zwergtaucher, Kormoran, Nachtreiher, Silberreiher, Rohrweihe, Wanderfalke, Schwarzmilan, Blässhuhn, Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Schwarzkopfmöwe, Trauerseeschwalbe, Drosselrohrsänger, Teichrohrsänger und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere des künstlich angelegten Stausees sowie von ca. 80 Fischteichen mit dadurch bedingter Uferlänge von 82 km als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern (tw. Niederbayern)	DE7744471	Salzach und Inn	4838	Passau Traunstein Rottal-Inn Altötting Berchtesgadener Land	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Singschwan, Brandgans, Schnatterente, Löffelente, Krickente, Stockente, Schellente, Knäkente, Prachtttaucher, Rohrdommel, Zwergdommel, Purpurreiher, Silberreiher, Seidenreiher, Nachtreiher, Schwarzstorch, Rohrweihe, Wanderfalke, Schwarzmilan, Wespenbussard, Fischadler, Tüpfelsumpfhuhn, Kiebitz, Goldregenpfeifer, Rotschenkel, Großer Brachvogel, Kampfläufer, Zwergstrandläufer, Flussumfläufer, Schwarzkopfmöwe, Lachmöwe, Trauerseeschwalbe, Flusseeeschwalbe, Uhu, Eisvogel, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter, Pirol und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere des Unteren Inns mit Inseln und Deichvorländern, Verlandungszonen und Auwäldern von der Staustufe Schärding/Neuhaus bis zur Staustufe Stammham, sowie von Salzach und Nebengewässern mit flussbegleitenden Auen und Leitenwäldern von der Salzachmündung bis Freilassing als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE7932471	Ammerseegebiet	7677	Landsberg am Lech Starnberg Fürstenfeldbruck Weilheim-Schongau	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Singschwan, Graugans, Löffelente, Krickente, Pfeifente, Stockente, Schnatterente, Tafelente, Reiherente, Kolbenente, Schellente, Wachtel, Schwarzhalstaucher, Haubentaucher, Sterntaucher, Ohrentaucher, Prachtttaucher, Zwergdommel, Silberreiher, Rallenreiher, Weißstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Kornweihe, Rohrweihe, Wiesenweihe, Merlin, Fischadler, Wachtelkönig, Kleines Sumpfhuhn, Blässhuhn, Tüpfelsumpfhuhn, Kiebitz, Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Kampfläufer, Bekassine, Weißkopfmöwe, Schwarzkopfmöwe, Flusseeeschwalbe, Trauerseeschwalbe, Hohltaube, Eisvogel, Mittelspecht, Grauspecht, Neuntöter, Bartmeise, Beutelmeise, Drosselrohrsänger, Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger,

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					Wiesenpieper, Pirol, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Blaukehlchen, Dorngrasmücke und Halsbandschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere des Ammersees mit den angrenzenden Feuchtgebieten Ampermoos im Norden und Ammersee-Südufer im Süden, dem Waldgebiet Seeholz im Westen, ausgedehnten Niedermooren und Wiesen sowie des Zellseegebietes mit Röhrichten und Mooren als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE7939401	Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Innstausee bei Attel und Freiham“	566	Rosenheim	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Kormoran, Graureiher, Silberreiher, Schwarzmilan, Fischadler, Flusseeeschwalbe, Eisvogel, Grauspecht und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere eines etwa 7 km langen Abschnittes des Inns südlich der Staustufe Wasserburg mit Verlandungsbereichen sowie Au- und Leitenwäldern als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8031471	Mittleres Lechtal	3230	Landsberg am Lech Weilheim-Schongau	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Singschwan, Spießente, Schnatterente, Tafelente, Reiherente, Schellente, Haubentaucher, Zwergtaucher, Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, Flussregenpfeifer, Hohltaube, Uhu, Eisvogel, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter und Uferschwalbe und deren Lebensräume, insbesondere eines gut 50 Kilometer langen Abschnittes des markanten Flusstales mit Stauseen, Röhrichten, Resten der Weichholzaue, Leitenwäldern sowie natürlichen Steilwänden an den Talflanken als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8040471	Moorgebiet von Eggstätt-Hemhof bis Seeon	2014	Rosenheim Traunstein	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Krickente, Schnatterente, Reiherente, Kolbenente, Zwergsäger, Wachtel, Haubentaucher, Zwergtaucher, Rohrdommel, Wespenbussard, Baumfalke, Wasserralle, Wachtelkönig, Blässhuhn, Kiebitz, Bekassine, Lachmöwe, Eisvogel, Schwarzspecht, Neuntöter, Raubwürger, Rohrschwirl, Feldschwirl, Drosselrohrsänger, Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, Blaukehlchen, Wiesenpieper, Baumpieper, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen und Dohle und deren Lebensräume, insbesondere eines Biotopverbundsystems in der Endmoränenlandschaft des Chiemseeegletschers zwischen Eggstätt und Seeon sowie eines Verbindungsstückes an der Alz, bestehend aus Feucht-, Nass-, Moor- und Wald-Lebensraumtypen, als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8043371	Haarmoos	277	Berchtesgadener Land	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Wachtel, Schwarzmilan, Rotmilan, Wachtelkönig, Bekassine, Großer Brachvogel, Kiebitz, Neuntöter, Wiesenpieper, Grauammer und Braunkehlchen und deren Lebensräume, insbesondere der Grünland-

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					und Niedermoor-Lebensräume inklusive einiger Streuwiesen in der Niederung des Abtsdorfer Sees sowie eines Buchenwaldes als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8133401	Starnberger See	5671	Starnberg Weilheim-Schongau	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Flussseseschwalbe, Stockente, Tafelente, Reiherente, Bergente, Schellente, Kolbenente Haubentaucher, Rothalstaucher, Schwarzhalstaucher, Prachtaucher, Eistaucher, Sterntaucher und Blässhuhn und deren Lebensräume, insbesondere des mesotrophen Voralpensees in Jungmoränenlandschaft, wasserreichstes stehendes Gewässer Bayerns mit hohem thermischem Speichervermögen und großer Sichttiefe, als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8136302	Taubenberg	1847	Miesbach	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Haselhuhn, Auerhuhn, Graureiher, Schwarzstorch, Habicht, Waldschnepfe Uhu, Sperlingskauz, Schwarzspecht und Neuntöter und deren Lebensräume, insbesondere des fast vollständig bewaldeten, dritthöchsten Molassevorberges des Alpenvorlandes mit verschiedenen tannenreichen Waldgesellschaften und kleinflächig eingestreutem feuchten Grünland als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8140471	Chiemseegebiet mit Alz	10376	Rosenheim Traunstein	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Zwergschwan, Singschwan, Kolbenente, Moorente, Löffelente, Pfeifente, Stockente, Schnatterente, Schellente, Samtente, Krickente, Tafelente, Reiherente, Spießente, Gänsesäger, Haubentaucher, Prachtaucher, Eistaucher, Sterntaucher, Schwarzhalstaucher, Kormoran, Rohrdommel, Zwergdommel, Silberreiher, Seidenreiher, Purpurreiher, Weißstorch, Schwarzstorch, Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan Wespenbussard, Baumfalke, Seeadler, Wasserralle, Kranich, Wachtelkönig, Flussregenpfeifer, Tüpfelsumpfhuhn, Blässhuhn, Bekassine, Großer Brachvogel, Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Schwarzkopfmöwe, Weißkopfmöwe, Flussseseschwalbe, Trauerseeschwalbe, Weißbartseeschwalbe, Zwergohreule, Eisvogel, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter, Drosselrohrsänger, Schwarzkehlchen und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere des Chiemsees mit Verlandungsbereichen, dem Delta und den Auwäldern der Tiroler Achen sowie einem naturnahen Seeausfluss (Alz) als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8141471	Moore südlich des Chiemsees	2720	Rosenheim Traunstein	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Krickente, Wachtel, Baumfalke, Wespenbussard, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, Kiebitz, Bekassine, Großer Brachvogel, Hohltaube,

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					Eisvogel, Schwarzspecht, Weißrückenspecht, Grauspecht, Neuntöter, Wiesenpieper, Baumpieper, Karmingimpel, Kolkrabe, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere der ausgedehnten Hoch- und Niedermoorlandschaft am Fuß der Alpen als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8239401	Geigelstein	3207	Traunstein Rosenheim	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Gänsesäger, Haselhuhn, Birkhuhn, Auerhuhn, Alpenschneehuhn Wanderfalke, Steinadler, Raufußkauz, Sperlingskauz, Eisvogel, Weißrückenspecht, Schwarzspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht und Zwergschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere des Gebirgsstocks in den Chiemgauer Alpen, gekennzeichnet durch bewaldete Unterhanglagen und nach oben anschließende Almen und Latschenfelder sowie des Durchbruchstals der Tiroler Achen als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberbayern	DE8241401	Naturschutzgebiet „Östliche Chiemgauer Alpen“	12775	Traunstein Berchtesgadener Land	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Haselhuhn, Alpenschneehuhn, Birkhuhn, Auerhuhn, Steinadler, Wanderfalke, Uhu, Raufußkauz, Sperlingskauz, Weißrückenspecht, Schwarzspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht, Neuntöter und Zwergschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere des großflächigen, weitgehend unberührten Gebirges mit Bergmischwäldern, Latschengebüschen, Almen, Wildbächen, Seen, Hochmooren, Felsen, Schrofenzonen, Schuttfuren, alpinen Rasen sowie Magerweiden und -wiesen als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberbayern (tw. Schwaben)	DE8330471	Ammergebirge mit Kienberg und Schwarzenberg sowie Falkenstein	30115	Garmisch-Partenkirchen Ostallgäu	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Auerhuhn, Waldschnepfe, Steinadler, Raufußkauz, Wanderfalke, Flussuferläufer, Uhu, Sperlingskauz, Weißrückenspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Dreizehenspecht, Felsenschwalbe, Trauerschnäpper, Zwergschnäpper und Ringdrossel und deren Lebensräume, insbesondere der Gebirgsregion mit artenreichen, großflächigen Bergmischwäldern, thermophilen Buchenwäldern, lückigen Kiefernwäldern mit Wildgrasfluren, anstehenden Felsbereichen, Bergseen sowie Schotterfluren im Lechtal als Brut- Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8332471	Murnauer Moos und Pfrühlmoos	7386	Garmisch-Partenkirchen Weilheim-Schongau	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Schwarzstorch, Schwarzmilan, Wanderfalke, Wespenbussard, Baumfalke, Merlin, Kranich, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, Großer Brachvogel, Bekassine, Raufußkauz, Sperlingskauz, Uhu, Weißrückenspecht, Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Blaukehlchen, Wiesenpieper und Karmingimpel und deren Lebensräume, insbesondere der großflächigen Moor- und Streuwiesenkomplexe mit verschiedenen

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					Moortypen, sowie Wäldern, Seeflächen und Fließgewässern als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8334471	Loisach-Kochelsee-Moore	4180	Bad Tölz-Wolfratshausen Garmisch-Partenkirchen Weilheim-Schongau	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Singschwan, Löffelente, Krickente, Knäkente, Reiherente, Schnatterente, Schellente, Tafelente, Wachtel, Birkhuhn, Haubentaucher, Schwarzhalstaucher, Rohrdommel, Zwergdommel, Silberreiher, Weißstorch, Rohrweihe, Wiesenweihe, Kornweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Merlin, Wanderfalke, Seeadler, Kranich, Wasserralle, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, Odinshähnchen, Kiebitz, Goldregenpfeifer, Bekassine, Großer Brachvogel, Zwergstrandläufer, Bruchwasserläufer, Kampfläufer, Trauerseeschwalbe, Sumpfohreule, Uhu, Eisvogel, Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Drosselrohrsänger, Grauammer, Wiesenpieper, Blaukehlchen, Braunkehlchen und Zwergschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere der ausgedehnten Vermoorungen mit Hochmoorkernen, Übergangsmooren, Restseen mit Schwingrasen, Seggenrieden, Flachmooren, kleinen Mischwaldbereichen mit Felsen sowie Streuwiesen nördlich des Kochelsees und entlang der Loisach als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8336471	Mangfallgebirge	15902	Miesbach	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Birkhuhn, Auerhuhn, Haselhuhn, Waldschnepfe, Alpenschneehuhn, Steinadler, Wanderfalke, Wespenbussard, Raufußkauz, Sperlingskauz, Uhu, Hohлтаube, Schwarzspecht, Weißrückenspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht, Neuntöter, Zwergschnäpper, Berglaubsänger, Alpenbraunelle und Ringdrossel und deren Lebensräume, insbesondere des großflächigen Gebirgsausschnittes mit Bergmischwäldern, Schuttfluren, Felsschluchten mit Wildbächen, Hochmooren, Almen, subalpinen Magerrasen und Karseen als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberbayern	DE8342301	Nationalpark Berchtesgaden	21364	Berchtesgadener Land	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Alpenschneehuhn, Haselhuhn, Birkhuhn, Auerhuhn, Steinadler, Wanderfalke, Wespenbussard, Raufußkauz, Sperlingskauz, Weißrückenspecht, Schwarzspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht und Zwergschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere eines Ausschnittes der nördlichen Kalkalpen mit der Abfolge submontaner bis alpiner Lebensgemeinschaften wie Bergmischwälder, Lärchen-Zirben-Wälder, Almen, alpine Rasen, Schutt- und Felsfluren und des Königssees, dem größten nährstoffarmen See Bayerns, als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberbayern	DE8433301	Karwendel mit Isar	19590	Bad Tölz-	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
				Wolfratshausen Garmisch-Partenkirchen	Alpenschneehuhn, Birkhuhn, Auerhuhn, Haselhuhn, Wanderfalke, Steinadler, Wespenbussard, Raufußkauz, Sperlingskauz, Uhu, Weißrückenspecht, Schwarzspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht und Zwergschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere eines Ausschnittes der nördlichen Kalk-Hochalpen mit Abfolge montaner bis hochalpiner Lebensgemeinschaften wie Bergmischwälder, Krummholzgürtel, Almen, alpine Rasen, Fels- und Schuttfuren sowie der Isar, einer Wildflusslandschaft mit Schwemmlings- und Tamariskenfluren, als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberbayern	DE8433471	Estergebirge	11993	Bad Tölz- Wolfratshausen Garmisch-Partenkirchen	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Birkhuhn, Auerhuhn, Haselhuhn, Alpenschneehuhn, Wanderfalke, Steinadler, Uhu, Raufußkauz, Sperlingskauz, Weißrückenspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht, Schwarzspecht, Neuntöter, Felsenschwalbe, Wasserpieper, Alpenbraunelle, Zwergschnäpper und Ringdrossel und deren Lebensräume, insbesondere des charakteristischen subalpinen und alpinen Gebirgsstocks mit hohem Strukturreichtum wie Hangschuttwälder und Schluchten, Borstgras- und Magerrasen, Latschengebüsche, alpine Zwergstrauchheiden, Quellmoore und Felsen als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberbayern	DE8532471	Naturschutzgebiet „Schachen und Reintal“	3966	Garmisch-Partenkirchen	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Birkhuhn, Auerhuhn, Alpenschneehuhn, Haselhuhn, Steinadler, Wanderfalke, Uhu, Sperlingskauz, Raufußkauz, Weißrückenspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht, Schwarzspecht und Zwergschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere des Kernstücks des Wettersteingebirges mit alpinen Rasen, Felslandschaften, Schuttfeldern, Hochlagen-Fichten-Wäldern, Lärchen-Zirben-Wäldern, Bergmischwäldern und Latschenfeldern als Brut- und Nahrungsgebiet.
Niederbayern (tw. Oberpfalz)	DE6844471	Großer und Kleiner Arber mit Schwarzeck	3546	Regen Cham	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Auerhuhn, Haselhuhn, Schwarzstorch, Wanderfalke, Raufußkauz, Sperlingskauz, Weißrückenspecht, Schwarzspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht, Zwergschnäpper und Alpenbraunelle und deren Lebensräume, insbesondere der bewaldeten Bergflanken um Großem und Kleinem Arber mit weitgehend unzerschnittenen Bergmischwäldern, Fichten- und Schluchtwäldern und dem Kleinen Arbersee als Brut- und Nahrungsgebiet und als Durchzugsgebiet für Mornellregenpfeifer.
Niederbayern	DE6946301	Nationalpark Bayerischer Wald	24206	Freyung-Grafenau Regen	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Birkhuhn, Auerhuhn, Haselhuhn, Schwarzstorch, Wanderfalke, Raufußkauz, Sperlingskauz, Habichtskauz, Eisvogel, Weißrückenspecht, Schwarzspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht und Zwergschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere der für

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					den Hinteren Bayerischen Wald charakteristischen Lebensräume wie Hochlagen-Fichtenwälder, Bergmischwälder (z. T. Urwälder), Blockhalden, Moore, Moorwälder, ehemalige Hochweiden (Schachten), Schluchttäler und Seen als Brut- und Nahrungsgebiet.
Niederbayern (tw. Oberpfalz)	DE7040302	Wälder im Donautal	1289	Regensburg Straubing	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Mittelspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Schlagschwirl und Halsbandschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere der großflächigen naturnahen, bodenfeuchten Eichen-Hainbuchen- und Erlen-Eschen-Feuchtwälder sowie der Reste von Stromtalwiesen als Brut- und Nahrungsgebiet.
Niederbayern (tw. Oberpfalz)	DE7040471	Donau zwischen Regensburg und Straubing	3276	St. Straubing Straubing St. Regensburg Regensburg	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Löffelente, Krickente, Knäkente, Schnatterente, Zwergdommel, Rohrdommel, Graureiher, Seidenreiher, Silberreiher, Nachtreiher, Purpurreiher, Weißstorch, Baumfalke, Rohrweihe, Kornweihe, Wespenbussard, Schwarzmilan, Rotmilan, Fischadler, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, Kiebitz., Stelzenläufer, Uferschnepfe, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Bekassine, Kampfläufer, Doppelschnepfe, Bruchwasserläufer, Schwarzkopfmöwe, Flusseeeschwalbe, Eisvogel, Mittelspecht, Grauspecht, Neuntöter, Beutelmeise, Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, Pirol, Braunkehlchen und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere eines Ausschnittes der Donauniederung mit gestauten Flussabschnitten, röhrichtreichen Altwässern, Feucht- und Nassgrünland, sumpfigen ökologischen Ausgleichsflächen und Auwäldern als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Niederbayern	DE7142471	Donau zwischen Straubing und Vilshofen	6914	St. Straubing Deggendorf Passau Straubing	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Krickente, Knäkente, Schnatterente, Zwergdommel, Silberreiher, Seidenreiher, Graureiher, Weißstorch, Schwarzstorch, Baumfalke, Rohrweihe, Kornweihe, Wiesenweihe, Wespenbussard, Seeadler, Schwarzmilan, Rotmilan, Fischadler, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, Kiebitz, Flussregenpfeifer, Goldregenpfeifer, Großer Brachvogel, Flussuferläufer, Bekassine, Schwarzkopfmöwe, Sperlingskauz, Eisvogel, Schwarzspecht, Mittelspecht, Grauspecht, Neuntöter, Beutelmeise, Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, Schafstelze, Braunkehlchen, Blaukehlchen, Dorngrasmücke und Halsbandschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere des Abschnittes der weitgehend frei fließenden naturnahen Donau zwischen Straubing und Vilshofen mit Überflutungsdynamik, Auwäldern, Altwässern und Feuchtwiesenresten als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Niederbayern	DE7236304	NATO-Übungsplatz Siegenburg	261	Kelheim	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					Wespenbussard, Schwarzspecht, Heidelerche und Ziegenmelker und deren Lebensräume, insbesondere eines Ausschnittes des Siegenburger Binnendünengebietes mit offenen Silber- und Straußgras-Sandrasen, Besenheide- und Besenginster-Zwergstrauchheiden in Verzahnung mit verschiedenen Kiefernwald-Sukzessionsstadien als Brut- und Nahrungsgebiet.
Niederbayern	DE7243401	Untere Isar oberhalb Mündung	970	Deggendorf Dingolfing-Landau	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Krickente, Schnatterente, Purpurreiher, Silberreiher, Schwarzstorch, Wespenbussard, Rohrweihe, Tüpfelsumpfhuhn, Eisvogel, Mittelspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter, Blaukehlchen, Beutelmeise, Schlagschwirl und Halsbandschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere eines Abschnittes der Isar kurz vor der Mündung in die Donau mit Hartholzau und Altwässern sowie einem Flusstausee als Brut-, Nahrungs-, Mauser- und Durchzugsgebiet.
Niederbayern	DE7243402	Isarmündung	2132	Deggendorf	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Krickente, Schnatterente, Purpurreiher, Silberreiher, Schwarzstorch, Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Tüpfelsumpfhuhn, Eisvogel, Mittelspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter, Beutelmeise, Blaukehlchen, Schlagschwirl und Halsbandschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere des Mündungsgebietes der Isar mit ausgedehnten Weich- und Hartholzauen, Altwässern, Schlammhängen, Röhrichten, Auwiesen und Brennen als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Niederbayern	DE7341471	Wiesenbrütergebiete im Unteren Isartal	1386	Landshut Dingolfing-Landau	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Wachtel, Silberreiher, Rohrweihe, Kornweihe, Wachtelkönig, Kiebitz, Großer Brachvogel, Teichwasserläufer, Kampfläufer, Neuntöter, Grauammer, Schafstelze, Braunkehlchen, Dorngrasmücke und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere der in den ehemaligen Niedermoorbereichen des unteren Isartals gelegenen Wiesenbrüter-Lebensräume mit Wiesen, Äckern, artenreichen Niedermoorresten, Hochstaudenfluren und Röhrichten als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberpfalz	DE6336301	US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr	19279	Neustadt a.d. Waldnaab Amberg-Weizbach	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Birkhuhn, Auerhuhn, Rohrdommel, Schwarzstorch, Fischadler, Wespenbussard, Raufußkauz, Sperlingskauz, Uhu, Eisvogel, Neuntöter und Heidelerche und deren Lebensräume, insbesondere des Truppenübungsplatzes, u. a. mit Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden, ausgedehnten Grünlandbereichen, dystrophen bis nährstoffreichen Stillgewässern, Nieder- und Übergangsmooren und Wäldern, als Brut- und Nahrungsgebiet.

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
Oberpfalz	DE6139471	Waldnaabaue westlich Tirschenreuth	2258	Tirschenreuth	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Krickente, Schellente, Rohrdommel, Schwarzstorch, Baumfalke, Wasserralle, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, Kiebitz, Flussregenpfeifer, Waldschnepfe, Waldwasserläufer, Bekassine, Sperlingskauz, Eisvogel, Grauspecht, Schwarzspecht, Wendehals, Neuntöter, Beutelmeise, Zwergschnäpper, Braunkehlchen und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere der weitläufigen Auensenke mit naturnahen Fließgewässern, Teichen, Feuchtgrünland, Niedermoor- und Zwischenmoorkomplexen, Feuchtwäldern und Nadelwäldern als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberpfalz	DE6336471	Vilsecker Mulde	915	Amberg-Weizbach	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Krickente, Wachtel, Zwergtaucher, Rohrdommel, Weißstorch, Schwarzstorch, Wespenbussard, Baumfalke, Fischadler, Seeadler, Wasserralle, Tüpfelsumpfhuhn, Kiebitz, Waldwasserläufer, Bekassine, Eisvogel, Grauspecht, Neuntöter, Beutelmeise, Teichrohrsänger, Wiesenpieper, Braunkehlchen und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere des Biotopkomplexes aus verschiedenen Gewässer-, Moor- und Grünland-Lebensraumtypen mit ausgedehnten Nass- und Feuchtwiesen, mageren Flachlandmähwiesen, größeren Weihern mit großflächigen Verlandungsbereichen und breiten Schilfröhrichten sowie Laubwäldern als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberpfalz	DE6338401	Manteler Forst	2698	Neustadt a.d. Waldnaab	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Wespenbussard, Baumfalke, Flussregenpfeifer, Waldwasserläufer, Waldschnepfe, Raufußkauz, Sperlingskauz, Ziegenmelker, Schwarzspecht und Heidelerche und deren Lebensräume, insbesondere des Sandkiefernwaldgebietes mit Teichen, Verlandungsgebieten sowie Hoch- und Übergangsmooren als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberpfalz	DE6341301	Torflohe	173	Neustadt a.d. Waldnaab	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Schwarzstorch, Rohrweihe und Neuntöter und deren Lebensräume, insbesondere des auf Torfboden stockenden naturnahen Fichten- und Moorbirkenbruchwaldes sowie den angrenzenden Pfrentschwiesen, einem Flachmoor mit Hochstaudenfluren und Pfeifengras-Streuwiesen als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberpfalz (tw. Mittelfranken)	DE6533471	Nürnberger Reichswald	38192	Nürnberger Land Roth Erlangen-Höchstadt St. Erlangen St. Nürnberg Neumarkt i.d. Opf.	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Auerhuhn, Haselhuhn, Habicht, Rohrweihe, Wespenbussard, Hohltaube, Raufußkauz, Sperlingskauz, Uhu, Ziegenmelker, Eisvogel, Mittelspecht, Grauspecht, Schwarzspecht, Wendehals, Neuntöter, Heidelerche, Baumpieper, Pirol, Halsbandschnäpper und Zwergschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere der großen

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					zusammenhängenden Waldkomplexe aus vorherrschenden Kiefernwäldern, eingestreuten Laubholzbereichen und Umwandlungsflächen zu strukturreichen Misch- und Laubwäldern, mit Lichtungen und Waldsäumen, als rut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberpfalz	DE6639372	Charlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedeteiche	931	Schwandorf	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Zwergtaucher, Kormoran, Rohrdommel, Zwergrohrdommel, Graureiher, Weißstorch, Schwarzstorch, Rohrweihe, Fischadler, Wespenbussard, Kiebitz, Bruchwasserläufer, Grünschenkel, Bekassine, Kampfläufer, Raufußkauz, Sperlingskauz, Eisvogel, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter, Heidelerche, Schafstelze und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere der naturnahen Weihergebiete mit großflächigen Verlandungsbereichen und Moorausbildungen in einem ausgedehntem Waldgebiet als Brut-, Nahrungs-, Mauser- und Durchzugsgebiet.
Oberpfalz	DE6736302	Truppenübungsplatz Hohenfels	14902	Neumarkt i.d. Opf.	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Birkhuhn, Haselhuhn, Schwarzstorch, Wanderfalke, Baumfalke, Rotmilan, Wespenbussard, Raufußkauz, Sperlingskauz, Uhu, Ziegenmelker, Wendehals, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Heidelerche, Grauammer, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Sperbergrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere des Truppenübungsplatzes u. a. mit Kalkmagerrasen, Extensivgrünland und Buchenwaldgesellschaften als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberpfalz	DE6741471	Regentalae und Chamtal mit Rötelseeweihergebiet	2812	Cham	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Singschwan, Knäkente, Schnatterente, Moorente, Schwarzhalstaucher, Rohrdommel, Zwergdommel, Silberreiher, Purpurreiher, Graureiher, Seidenreiher, Nachtreiher, Weißstorch, Schwarzstorch, Rohrweihe, Wiesenweihe, Schwarzmilan, Wespenbussard, Kornweihe, Seeadler, Merlin, Kranich, Wachtelkönig, Goldregenpfeifer, Tüpfelsumpfhuhn, Uferschnepfe, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Bekassine, Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Schwarzkopfmöwe, Lachmöwe, Weißbartseeschwalbe, Trauerseeschwalbe, Raufußkauz, Sperlingskauz, Eisvogel, Schwarzspecht, Neuntöter, Schilfrohrsänger, Wiesenpieper, Braunkehlchen und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere der Niederung mit mäandrierendem Fluss, Altwassern und Teichen, großflächig extensiv genutztem Grünland und Feuchtkomplexen mit Hochstaudenfluren und einem Mischwald als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
Oberpfalz (tw. Niederbayern)	DE7037471	Felsen und Hangwälder im Altmühl-, Naab-, Laber- und Donautal	4831	Kelheim Regensburg Neumarkt i.d. Opf.	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Schwarzstorch, Wanderfalke, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalke, Flussregenpfeifer, Hohltaube, Uhu, Sperlingskauz, Raufußkauz, Eisvogel, Schwarzspecht, Mittelspecht, Grauspecht, Neuntöter, Dorngrasmücke und Halsbandschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere eines typischen Ausschnittes der Mittleren Frankenalb mit buchenreichen Hangwäldern, Felsen, Magerrasen und Talauen mit naturnahen Bächen als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberfranken (tw. Unterfranken)	DE5831471	Itz-, Rodach- und Baunachau	3719	St. Coburg Coburg Bamberg Haßberge	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Knäkente, Schnatterente, Reiherente Krickente, Kolbenente, Wachtel, Zwergtaucher, Rohrdommel, Graureiher, Silberreiher, Weißstorch, Schwarzstorch, Rohrweihe, Rotmilan, Kornweihe, Wespenbussard, Schreiadler, Wachtelkönig, Kiebitz, Goldregenpfeifer, Tüpfelsumpfhuhn, Wasserralle, Bekassine, Kampfläufer, Turteltaube, Eisvogel, Neuntöter, Beutelmeise, Blaukehlchen, Teichrohrsänger, Braunkehlchen, Pirol, Wiesenpieper und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere der großflächigen Wiesenkomplexe in der Itz-, Baunach- und Rodachau mit extensivem Grünland, ausgedehnten Nasswiesen und Feuchtflecken, welche von Bachläufen, Gräben, Hecken und Gehölzsäumen durchzogen sind, sowie der unverbauten Flüsse als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberfranken (tw. Unterfranken)	DE5929471	Mainau zwischen Eltmann und Haßfurt	1329	Haßberge Bamberg	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Zwergschwan, Singschwan, Haubentaucher, Rothalstaucher, Prachtaucher, Sterntaucher, Gänsesäger, Moorente, Zwergtaucher, Wanderfalke, Zwergdommel, Rohrdommel, Graureiher, Purpureiher, Silberreiher, Weißstorch, Fischadler, Rohrweihe, Habicht, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalke, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, Flussregenpfeifer, Goldregenpfeifer, Flussuferläufer, Bruchwasserläufer, Uferschnepfe, Zwergschnepfe, Alpenstrandläufer, Kampfläufer, Trauerseeschwabe, Flussseeschwabe, Eisvogel, Grauspecht, Neuntöter, Beutelmeise, Drosselrohrsänger, Teichrohrsänger, Blaukehlchen, Nachtigall, Dorngrasmücke und Steinschmätzer und deren Lebensräume, insbesondere von Gewässerlebensräumen, Feuchtgebieten, Feuchtwiesen, kleinen Wäldern und Sandmagerrasen als Brut-, Nahrungs- Überwinterungs-, und Durchzugsgebiet.
Oberfranken	DE5931471	Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach	3217	Bamberg Coburg Kronach Lichtenfels	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Löffelente, Knäkente, Schnatterente, Tafelente, Weißstorch, Wachtel, Haubentaucher, Zwergtaucher, Rohrdommel, Graureiher, Silberreiher, Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalke,

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					Wasserralle, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, Flussregenpfeifer, Kiebitz, Bekassine, Flusssuferläufer, Turteltaube, Eisvogel, Schwarzspecht, Neuntöter, Beutelmeise, Uferschwalbe, Schlagschwirl, Drosselrohrsänger, Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, Nachtigall, Blaukehlchen, Grauammer, Schafstelze, Pirol, Gartenrotschwanz, Braunkehlchen und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere der naturnahen Flüsse und deren Auen, u. a. mit renaturierten Bereichen, teilweise regelmäßig überschwemmten Wiesen, Auwäldern, Kiesbänken, Steilufern, Teichen (Nassanger), zahlreichen Baggerseen und Abbaustellen, als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Oberfranken	DE5933471	Felsen- und Hangwälder im nördlichen Frankenjura	5267	Bamberg Lichtenfels	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Wanderfalke, Wespenbussard, Baumfalke, Uhu, Sperlingskauz, Hohltaube, Eisvogel, Wendehals, Schwarzspecht, Neuntöter, Pirol, Dorngrasmücke und Baumpieper und deren Lebensräume, insbesondere eines Ausschnittes der nördlichen Frankenalb mit buchenreichen Hangwäldern, Felsen, Magerrasen, Streuobstgebieten und Talauen als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberfranken	DE5937471	Schneeberggebiet und Goldkronacher / Sophientaler Forst	3408	Bayreuth Wunsiedel im Fichtelgebirge	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Auerhuhn, Schwarzstorch, Hohltaube, Raufußkauz, Sperlingskauz, Uhu, Schwarzspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht und Ringdrossel und deren Lebensräume, insbesondere der von Nadelwäldern geprägten Hochlagen des Fichtelgebirges mit seinen Moorengebieten und felsigen Bereichen als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberfranken (tw. Unterfranken)	DE6029471	Oberer Steigerwald	15560	Haßberge Schweinfurt Bamberg	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Schwarzstorch, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalke, Waldschnepfe, Hohltaube, Raufußkauz, Uhu, Sperlingskauz, Eisvogel, Wendehals, Schwarzspecht, Mittelspecht, Grauspecht, Neuntöter, Halsbandschnäpper und Zwergschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere des ausgedehnten naturnahen Buchenwald- und Buchen-/Eichen-Mischwaldgebietes mit hohem Struktur- und Artenreichtum, der Schlucht- und Hangmischwälder sowie der Erlen-/Eschenwälder und Weichholzlauen in den Wiesentälern als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberfranken	DE6233471	Felsen- und Hangwälder in der Fränkischen Schweiz	6930	Bamberg Bayreuth Forchheim	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Zwergtaucher, Wanderfalke, Wespenbussard., Baumfalke, Hohltaube, Uhu, Eisvogel, Schwarzspecht, Grauspecht, Wendehals, Neuntöter, Pirol und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere der steilen Täler entlang eines weit verzweigten, mäandrierenden Fließgewässersystems in der Fränkischen Schweiz, mit Felsen und alten Laubwäldern, kleinräumigen Wechseln von Gehölzen, Hecken

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					und Magerrasen, als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberfranken (tw. Mittelfranken)	DE6331471	Aischgrund	1898	Erlangen-Höchstadt Forchheim St. Erlangen Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Singschwan, Schnatterente, Tafelente, Reiherente, Moorente, Zwergtaucher, Schwarzhalstaucher, Rohrdommel, Zwergdommel, Purpurreiher, Silberreiher, Seidenreiher, Nachtreiher, Weißstorch, Baumfalke, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Merlin, Seeadler, Fischadler, Kranich, Wasserralle, Tüpfelsumpfhuhn, Kiebitz, Flussregenpfeifer, Goldregenpfeifer Großer Brachvogel, Bekassine, Uferschnepfe, Odinshühnchen, Kampfläufer, Flusssuferläufer, Weißbartseeschwalbe, Eisvogel, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Heidelerche, Beutelmeise, Uferschwalbe, Teichrohrsänger, Wiesenpieper, Baumpieper, Grauammer, Pirol, Braunkehlchen, Blaukehlchen und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere des Aischtals mit Feucht- und Nasswiesen, Hochstaudenfluren, teilweise noch mäandrierendem Flusslauf, Teichen mit unterschiedlichen Verlandungsstadien, Röhrichten, Großseggenbeständen und Wäldern als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Oberfranken (tw. Mittelfranken)	DE6331472	Markwald bei Baiersdorf	2852	Forchheim Erlangen-Höchstadt	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Haselhuhn, Wespenbussard, Raufußkauz, Sperlingskauz, Ziegenmelker, Eisvogel, Schwarzspecht, Grauspecht, Mittelspecht und Heidelerche und deren Lebensräume, insbesondere der großflächigen, trockenen Kiefernwälder mit teilweise gut ausgeprägter Zwergstrauchvegetation und Übergängen zu landwirtschaftlich genutzten Flächen, im Norden und Osten von kleinen Teichketten durchzogen, als Brut- und Nahrungsgebiet.
Oberfranken (tw. Mittelfranken)	DE6332471	Regnitz- und Unteres Wiesenttal	1634	Erlangen-Höchstadt St. Erlangen Forchheim	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Tafelente, Wachtel, Haubentaucher, Zwergtaucher, Weißstorch, Wespenbussard, Rohrweihe, Fischadler, Wachtelkönig, Kiebitz, Bekassine, Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Eisvogel, Neuntöter Beutelmeise, Wiesenpieper, Nachtigall, Schafstelze, Pirol, Braunkehlchen, Blaukehlchen und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere der naturnahen Flüsse mit breiten, regelmäßig überfluteten Talräumen mit Grünlandnutzung, Nass- und Feuchtwiesen, Auwaldresten und Uferbegleitgehölzen sowie einem Teichgebiet und einem Eichen-Hainbuchenwald als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Mittelfranken (tw. Unterfranken)	DE6227471	Südliches Steigerwaldvorland	5470	Kitzingen Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim Schweinfurt	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Rohrweihe, Wiesenweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Bekassine, Turteltaube, Wendehals, Schwarzspecht, Raubwürger, Ortolan, Grauammer, Schafstelze, Dorngrasmücke und Halsbandschnäpper

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					und deren Lebensräume, insbesondere der naturnahen und artenreichen Eichen-Buchenwälder, umgeben von Äckern und Streuobstäckern, ergänzt durch ein Mosaik aus naturnahen Waldsäumen, Gehölzen, Hecken und Einzelbäumen, als Verbreitungsschwerpunkt des Ortolans in Bayern und von Waldvögeln, als Brut- und Nahrungsgebiet.
Mittelfranken (tw. Unterfranken)	DE6327471	Südlicher Steigerwald	11135	Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim Kitzingen	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Baumfalke, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Sperber, Turteltaube, Hohltaube, Sperlingskauz, Wendehals, Mittelspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Baumpieper, Pirol, Gartenrotschwanz, Dorngrasmücke, Ortolan, Halsbandschnäpper, und Sperbergrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere der naturnahen, artenreichen und Wärme liebenden Eichenwälder aus ehemaliger und aktueller Mittelwaldnutzung, am Waldrand verzahnt mit Magerrasen, Streuobstbeständen und Wärme liebenden Gebüsch, als Brut- und Nahrungsgebiet.
Mittelfranken (tw. Unterfranken)	DE6426471	Ochsenfurter und Uffenheimer Gau und Gäulandschaft NÖ Würzburg	22162	Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim Kitzingen Würzburg	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Wachtel, Rohrweihe, Wiesenweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalke, Bekassine, Kiebitz, Eisvogel, Neuntöter, Raubwürger, Wiesenpieper, Ortolan Grauammer, Schafstelze, Pirol, Braunkehlchen und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere der offenen, weiten Feldflur mit wenig Grünland und Hecken sowie wenigen horizont-überhöhenden Strukturen als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Mittelfranken	DE6627471	Taubertal in Mittelfranken	1050	Ansbach	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Wachtel, Haubentaucher, Zwergtaucher, Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Wasserralle, Turteltaube, Hohltaube, Uhu, Eisvogel, Schwarzspecht, Mittelspecht, Grauspecht, Wendehals, Neuntöter, Drosselrohrsänger, Pirol, Schafstelze und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere eines Flusstalausschnittes mit biotop- und strukturreichen Hängen (Trockenstandorte, Gehölze, Steinriegel), naturnahen Laub- und Mischwäldern und teilweise mageren Auewiesen sowie eines Feuchtgebietes mit großem Teich und Röhrichten als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Mittelfranken	DE6728471	Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee	5003	Weißenburg- Gunzenhausen Ansbach	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Singschwan, Brandgans, Löffelente, Pfeifente, Knäkente, Spießente, Schnatterente, Krickente, Stockente, Tafelente, Moorente, Wachtel, Haubentaucher, Prachtaucher, Ohrentaucher, Rohrdommel, Rallenreiherr, Silberreiherr, Seidenreiherr, Nachtreiherr, Purpurreiherr, Graureiherr, Löffler, Weißstorch, Rohrweihe, Kornweihe,

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					Schwarzmilan, Merlin, Fischadler, Seeadler, Kranich, Wachtelkönig, Kleines Sumpfhuhn, Zwergsumpfhuhn, Odinshühnchen, Kiebitz, Goldregenpfeifer, Bekassine, Uferschnepfe, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Stelzenläufer, Kampfläufer, Säbelschnäbler, Grünschenkel, Bruchwasserläufer, Schwarzkopfmöwe, Lachmöwe, Weißbartseeschwalbe, Trauerseeschwalbe, Raubseeschwalbe, Zwergseeschwalbe, Küstenseeschwalbe, Brandseeschwalbe, Sumpfohreule, Eisvogel, Neuntöter, Uferschwalbe, Drosselrohrsänger, Schilfrohrsänger, Wiesenpieper, Grauammer, Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Blaukehlchen und Schafstelze und deren Lebensräume, insbesondere der ausgedehnten Feucht- und Nasswiesen im Einzugsbereich der Altmühl sowie des Altmühlsees mit Verlandungsbereichen, Inseln und Schilfröhrichtbereichen als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Mittelfranken	DE6832471	Wälder im Vorland der südlichen Frankenalb	2848	Roth Weißenburg- Gunzenhausen	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Haselhuhn, Baumfalke, Rotmilan, Wespenbussard, Hohltaube, Sperlingskauz, Raufußkauz, Ziegenmelker, Eisvogel, Schwarzspecht, Mittelspecht, Grauspecht, Neuntöter, Heidelerche und Pirol und deren Lebensräume, insbesondere von Waldgebieten im Keuper-Lias-Land als Brut- und Nahrungsgebiet.
Mittelfranken (tw. Schwaben)	DE7130471	Nördlinger Ries und Wörnitztal	7098	Donau-Ries Ansbach	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Krickente, Wachtel, Zwergtaucher, Rohrdommel, Weißstorch, Rohrweihe, Kornweihe, Wiesenweihe, Wespenbussard, Rotmilan, Schwarzmilan, Wasserralle, Wachtelkönig, Kiebitz, Goldregenpfeifer, Uferschnepfe, Großer Brachvogel, Bekassine, Eisvogel, Raubwürger, Teichrohrsänger, Rohrschwirl, Wiesenpieper, Grauammer, Schafstelze, Pirol, Braunkehlchen und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere der ausgedehnten feuchten Grünlandgebiete mit Niedermoorbereichen sowie Ackerlandschaften und des teilweise unverbauten Flusslaufes mit Hochstaudenfluren als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Unterfranken	DE5526471	Bayerische Hohe Rhön	19029	Rhön-Grabfeld Bad Kissingen	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Birkhuhn, Schwarzstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Wanderfalke, Baumfalke, Wachtelkönig, Bekassine, Waldschnepfe, Kiebitz, Hohltaube, Raufußkauz, Uhu, Eisvogel, Schwarzspecht, Mittelspecht, Grauspecht, Wendehals, Neuntöter, Raubwürger, Heidelerche, Wiesenpieper, Grauammer, Gartenrotschwanz, Braunkehlchen und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere der Hochlagen mit weiträumigen, mosaikartig verzahnten, vielgestaltigen Wiesengesellschaften, großflächigen Borstgrasrasen, wertvollen Moorengebieten und strukturreichen Wäldern

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Unterfranken	DE5527401	Standortübungsplatz Mellrichstadt	229	Rhön-Grabfeld	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Uhu, Schwarzspecht, Neuntöter und Heidelerche und deren Lebensräume, insbesondere des strukturreichen Offenlandgebietes mit Magerrasen, verschiedenen Verbuschungsstadien und Waldkomplexen als Brut- und Nahrungsgebiet.
Unterfranken	DE5628471	Laubwälder und Magerrasen im Grabfeldgau	1874	Rhön-Grabfeld	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalke, Turteltaube, Hohltaube, Ziegenmelker, Mittelspecht, Grauspecht Wendehals, Neuntöter, Grauammer, Gartenrotschwanz und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere der alten, artenreichen, teilweise als Mittelwald genutzten Laubwälder (v. a. Eichen-Hainbuchenwälder) mit vorgelagertem Mosaik aus Streuobstwiesen, Halbtrockenrasen, Hecken und Gehölzen als Brut- und Nahrungsgebiet.
Unterfranken	DE5723471	Nördlicher Forst Aura	1843	Main-Spessart	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Schwarzstorch, Waldschnepfe, Raufußkauz, Sperlingskauz, Schwarzspecht, Mittelspecht, Grauspecht, und Trauerschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere eines charakteristischen Waldausschnittes im nördlichen Spessart, bestehend aus überwiegend altem Laub- und Laubmischwald, als Brut- und Nahrungsgebiet.
Unterfranken	DE5728471	Haßbergetrauf und Bundorfer Wald	9331	Haßberge Schweinfurt Rhön-Grabfeld	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Schwarzstorch, Habicht, Sperber, Baumfalke, Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Waldschnepfe Turteltaube, Hohltaube, Uhu, Sperlingskauz, Raufußkauz, Eisvogel, Schwarzspecht, Mittelspecht, Grauspecht, Wendehals, Neuntöter, Baumpieper, Nachtigall, Ortolan, Trauerschnäpper, Halsbandschnäpper, Zwergschnäpper, Blaukehlchen, Gartenrotschwanz, Sperbergrasmücke und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere der strukturreichen Hänge mit Magerwiesen, Halbtrockenrasen, Gebüschkomplexen und Streuobstbeständen, der naturnahen, struktur- und artenreichen Laubmischwälder oberhalb des Hangtraufes sowie kleiner Feuchtwiesenbereiche als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Unterfranken	DE5925301	Truppenübungsplatz Hammelburg	3591	Bad Kissingen	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalke, Raufußkauz, Ziegenmelker, Eisvogel, Mittelspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter, Raubwürger, Heidelerche, Steinschmätzer und Braunkehlchen und deren Lebensräume, insbesondere des Biotopkomplexes mit großflächigen Kalkmagerrasen, Zwergstrauchheiden, Magerwiesen sowie repräsentativen Buchen-

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					und Eichen-Hainbuchen-Wäldern als Brut- und Nahrungsgebiet.
Unterfranken	DE5927471	Dianenslust	581	Schweinfurt	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Mittelspecht, Halsbandschnäpper und Gartenrotschwanz und deren Lebensräume, insbesondere von Teilen des ausgedehnten Laubwaldgebietes nördlich des Mains bei Schweinfurt als Brut- und Nahrungsgebiet.
Unterfranken	DE6022471	Spessart	28393	Aschaffenburg Main-Spessart Miltenberg	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Schwarzstorch, Wespenbussard, Wanderfalke, Hohлтаube, Sperlingskauz, Raufußkauz, Eisvogel, Schwarzspecht Mittelspecht, Grauspecht, Neuntöter, Mauersegler, Zwergschnäpper und Halsbandschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere des zentralen Teils des großen, zusammenhängenden Laubwaldgebietes mit alten, strukturreichen Eichen-, Eichen-Hainbuchen- und Eichen-Buchenwäldern als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Unterfranken	DE6027471	Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach	3068	St. Schweinfurt Haßberge Kitzingen Schweinfurt Würzburg	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Singschwan, Höckerschwan, Kanadagans, Löffelente, Krickente, Pfeifente, Stockente, Knäkente, Tafelente, Reiherente, Moorente, Schellente, Kleines Sumpfhuhn, Haubentaucher, Prachtttaucher, Schwarzhalstaucher, Zwergtaucher, Rothalstaucher, Sterntaucher, Kormoran, Rohrdommel, Zwergdommel, Graureiher, Purpurreiher, Rallenreiher, Silberreiher, Nachtreiher, Seidenreiher, Löffler, Schwarzstorch, Weißstorch, Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Wanderfalke, Merlin, Seeadler, Fischadler, Kranich, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, Kiebitz, Flussregenpfeifer, Goldregenpfeifer, Kampfläufer, Weißbartseeschwalbe, Raubseeschwalbe, Flusseeeschwalbe, Küstenseeschwalbe, Brandseeschwalbe, Trauerseeschwalbe, Turteltaube, Sumpfohreule, Ziegenmelker, Eisvogel, Mittelspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter, Heidelerche, Teichrohrsänger, Wiesenpieper, Brachpieper, Grauammer, Ortolan, Nachtigall, Schafstelze, Pirol, Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Halsbandschnäpper und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere des Maintals zwischen Schonungen bei Schweinfurt und Dettelbach mit seinen Altwasser- und Baggerseekomplexen, Auwaldresten, Eichen-Hainbuchenwäldern, Grünland- und Ackerflächen als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Unterfranken	DE6027472	Schweinfurter Becken und nördliches Steigerwaldvorland	3229	Kitzingen Schweinfurt	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Rohrdommel, Rohrweihe, Wiesenweihe, Rotmilan, Kiebitz, Bekassine, Turteltaube, Wendehals, Schwarzspecht, Mittelspecht, Neuntöter, Baumpieper, Kuckuck, Trauerschnäpper, Grauammer, Pirol,

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets-Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Ortolan, Halsbandschnäpper und Blaukehlchen und deren Lebensräume, insbesondere von komplexen Naturraumanteilen mit Laubwaldinseln, Wiesenniederungen, Feuchtgebieten und Ackerlandschaften als Brut- und Nahrungsgebiet.
Unterfranken	DE6221401	Buntsandsteinfelsen am Main	194	Main-Spessart Miltenberg	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Wanderfalke und Uhu und deren Lebensräume, insbesondere der Steinbrüche, Naturfelsen und Mischwälder am Untermain als Brut- und Nahrungsgebiet und Ruheplätze.
Unterfranken	DE6226471	Ortolangebiete um Erlach und Ochsenfurt	957	Kitzingen Würzburg	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Ortolan, Rohrweihe, Wespenbussard, Mittelspecht, Neuntöter, Nachtigall und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere der Ackerlandschaften und Waldränder im Maindreieck als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Unterfranken	DE6425471	Unterfränkisches Taubertal und Laubwälder nördlich Röttingen	1864	Würzburg	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Rohrweihe, Hohltaube, Turteltaube, Eisvogel, Mittelspecht, Grauspecht, Schwarzspecht, Wendehals, Neuntöter, Halsbandschnäpper, Baumpieper, Nachtigall, Pirol und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere der naturnahen Laub- und Mischwälder im Verbund mit strukturreichen Hängen, Streuobstbeständen und Trockenstandorten sowie des Flusslaufes mit begleitenden Gehölzen und mageren Grünlandbrachen im Taubertal als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Schwaben	DE7229471	Riesalb mit Kesseltal	12069	Dillingen a.d. Donau Donau-Ries	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Schwarzstorch, Rohrweihe, Wiesenweihe, Baumfalke, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Bekassine, Hohltaube, Turteltaube, Raufußkauz, Uhu, Eisvogel, Mittelspecht, Grauspecht, Schwarzspecht, Neuntöter, Grauammer, Braunkehlchen und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere eines großen, zusammenhängenden und weitgehend unzerschnittenen Ausschnittes der Schwäbischen Alb mit Laubwald, strukturreichen Waldrändern und Säumen in Verbindung mit Offenland, durchzogen von mehreren Bachläufen, als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Schwaben	DE7330471	Wiesenbrüterlebensraum Schwäbisches Donauried	3995	Augsburg Dillingen a.d. Donau Donau-Ries	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Wachtel, Rohrweihe, Schwarzmilan, Wespenbussard, Wasserralle, Kiebitz, Großer Brachvogel, Bekassine, Turteltaube, Neuntöter, Nachtigall, Grauammer, Pirol, Beutelmeise, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere von Resten der Niedermoore südlich der Donau mit überwiegend Grünland und Ackerland und größeren Streuwiesenflächen in der Mertinger Höll als Brut-, Nahrungs- und

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
Schwaben	DE7427471	Schwäbisches Donaumoos	2593	Dillingen a.d. Donau Günzburg	Durchzugsgebiet. Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Zwergtaucher, Haubentaucher, Zwergdommel, Weißstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Rohrweihe, Merlin, Wanderfalke, Fischadler, Wespenbussard, Kornweihe, Kranich, Wachtelkönig, Kiebitz, Flussregenpfeifer, Goldregenpfeifer, Großer Brachvogel, Kampfläufer, Bekassine, Bruchwasserläufer, Sumpfohreule, Eisvogel, Mittelspecht, Neuntöter, Beutelmeise, Uferschwalbe, Wiesenpieper, Brachpieper, Grauammer, Schafstelze, Pirol, Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Blaukehlchen und Halsbandschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere des Niedermoorkomplexes im Donauried mit Seggenrieden, extensiv bewirtschafteten Feuchtwiesen, Hochstaudenfluren, Röhrichten, Gebüschsukzessionen und vernässten Torfstichen sowie offenen, gehölzarmen, landwirtschaftlich genutzten Flächen als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Schwaben	DE7428471	Donauauen	8085	Dillingen a.d. Donau Donau-Ries Neu-Ulm Günzburg	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Krickente, Pfeifente, Reiherente, Stockente, Tafelente, Schellente, Wachtel, Haubentaucher, Zwergtaucher, Kormoran, Zwergdommel, Rohrweihe, Kornweihe, Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Wanderfalke, Wasserralle, Blässhuhn, Kiebitz, Flussregenpfeifer, Flusssuferläufer, Bekassine, Hohltaube, Turteltaube, Eisvogel, Mittelspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Neuntöter, Beutelmeise, Uferschwalbe, Schlagschwirl, Drosselrohrsänger, Teichrohrsänger, Baumpieper, Pirol, Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Blaukehlchen und Halsbandschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere des Fließgewässersystems der Donau mit Altarmen und Stillgewässern, angrenzenden Weich- und Hartholzauen sowie Feucht- und Wiesengebieten als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Schwaben	DE7828471	Mindeltal	2655	Günzburg Unterallgäu	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Wachtel, Silberreiher, Weißstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Wanderfalke, Rohrweihe, Wiesenweihe, Kiebitz, Großer Brachvogel, Bekassine, Eisvogel, Neuntöter, Wiesenpieper und Dorngrasmücke und deren Lebensräume, insbesondere des Mindeltals mit den besterhaltensten Niedermoorresten der Schwäbischen Schotterplatte sowie der Mindelau mit einem Mosaik von Feuchtwiesen, Extensivgrünland und Gräben mit Röhricht als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Schwaben	DE8329301	Wertachdurchbruch	876	Oberallgäu Ostallgäu	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Birkhuhn, Auerhuhn, Nachtreiher, Schwarzstorch, Rohrweihe, Wiesenweihe, Rotmilan, Fischadler, Raufußkauz, Sperlingskauz, Uhu,

**Anlage 1** zur Verordnung über die Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten sowie deren Gebietsbegrenzungen und Erhaltungszielen

**Festlegung der Vogelschutzgebiete, Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele (nach Regierungsbezirken sortiert)**

Regierungsbezirk(e) <sup>1</sup>	Gebiets- Nummer	Gebietsname	Flächengröße des Gebiets in ha	Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)	Erhaltungsziele des Gebiets
					Eisvogel, Schwarzspecht, Grauspecht und Neuntöter und deren Lebensräume, insbesondere des Durchbruchstals der Wertach durch die Faltenmolasse mit allen typischen Lebensräumen in naturnaher Ausprägung als Brut-, Nahrungs- und Durchzugsgebiet.
Schwaben	DE8423401	Bayerischer Bodensee	807	Lindau (Bodensee)	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Löffelente, Krickente, Schnatterente, Tafelente, Reiherente, Schellente, Eiderente, Gänsesäger, Haubentaucher, Kormoran, Flusseeeschwalbe und Eisvogel und deren Lebensräume, insbesondere des Feuchtgebietes nationaler Bedeutung mit Flachwasserbereichen in mehreren Buchten als Brut-, Nahrungs-, Mauser-, Überwinterungs- und Durchzugsgebiet.
Schwaben	DE8528401	Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen	20799	Oberallgäu	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Birkhuhn, Auerhuhn, Steinadler, Wanderfalke, Uhu, Raufußkauz, Weißrückenspecht, Schwarzspecht, Dreizehenspecht, Grauspecht, Alpenbraunelle und Zwergschnäpper und deren Lebensräume, insbesondere eines charakteristischen Ausschnittes der bayerischen Westalpen mit markanten Gipfelbereichen, großflächigen Rasenfluren, Karseen, Schlucht- und Bergmischwäldern als Brut- und Nahrungsgebiet.
Schwaben	DE8626401	Hoher Ifen und Piesenkopf	4533	Oberallgäu	Erhaltung oder Wiederherstellung der Bestände von Alpenschneehuhn, Birkhuhn, Auerhuhn, Haselhuhn, Steinadler, Wanderfalke, Raufußkauz, Sperlingskauz, Uhu, Weißrückenspecht, Schwarzspecht, Dreizehenspecht und Grauspecht und deren Lebensräume, insbesondere des Bergmassivs im Allgäu am Ifen mit steil abfallenden Wänden, dem Gottesackerplateau mit Karrenfeldern, großflächigen Plateauvermoorungen am Piesenkopf, Bergmisch-, und Bruchwäldern sowie ausgedehnten Hangvermoorungen als Brut- und Nahrungsgebiet.